

### zum MSM-Normal-Wasserfilter (Hauswasserfilter)

#### Filterkerzen

	Artikel-Nr.
Typ A (VYON) 70/223 mm, 25 my	16401
Typ A (VYON) 70/223 mm, 80 my	16402
Typ G (VYON) 70/223 mm, 80 my	16411
Typ G (VYON) 70/223 mm, 250 my	16412
Typ G (VYON) 70/223 mm, 700 my	16413

#### Ersatzstrümpfe ohne Stützkörper

Typ G (VYON) 70/223 mm, 80 my	40182
Typ G (VYON) 70/223 mm, 250 my	16410

#### Ersatzteile

O-Ring aus EPDM (für Kalt- und Heißwasser, mit KTW-Zulassung)	38385
Gehäuseschlüssel	38399
2 Manometer für Kaltwasser (Anschluss 1/8")	38387
Filtertasse Klarsicht max 40 Grad C	38378
Filtertasse Messing mit 1/2" Verschlussstopfen	38376

### zum MSM-Adapter-Wasserfilter (Spezialfilter)

#### Filterkerzen

Typ A (VYON) 70/197 mm, 25 my, Temp. Max 40 Grad C	16403
Typ A (VYON) 70/197 mm, 80 my, Temp max 40 Grad C	16404
Typ B (VYON + Vlies) 70/197 mm, 5 my, Temp max 40 Grad C	16405
Typ D (Edelstahlgewebe mit Edelstahlstütze ) 70/197 mm, für Heißwasser max. 110 Grad C mögliche Feinheiten ab Lager	
Filterfeinheit 5 my	16414
Filterfeinheit 15 my	16415
Filterfeinheit 25 my	83194
Filterfeinheit 50 my (Standardausführung)	16407
Filterfeinheit 100 my	16416
Filterfeinheit 200 my	16417
Filterfeinheit 400 my	54754
Filterfeinheit 500 my	16419
Filterfeinheit 1200 my	83102
Typ E (VYON + Aktivkohle) 70/197 mm, 20 my	52526
weitere Feinheiten auf Anfrage	

#### Ersatzteile

O-Ring aus EPDM (für Kalt- und Heißwasser, mit KTW-Zulassung)	38385
Gehäuseschlüssel	38399
2 Manometer für Kaltwasser (Anschluss 1/8") bis 40 Grad C	38387
2 Manometer für Heißwasser (Anschluss 1/8") bis 100 Grad C	54568
Filtertasse Klarsicht max 40 Grad C	38378
Filtertasse Messing mit 1/2" Verschlussstopfen	38376

## Filter der Komfortklasse RV 66/ RV 80 und UNI70

### Filterkerzen

#### Anschlussgröße bestimmt die Größe der Filterkerze

Typ A (VYON) 25 my, Temp. Max 40 Grad C

Typ B (VYON + Vlies) 5 my, Temp max 40 Grad C

Typ D (Edelstahlgewebe mit Edelstahlstütze ) 50 my, für Heißwasser max. 110 Grad C  
weitere Feinheiten auf Anfrage möglich

Typ E (VYON + Aktivkohle) , 20 my

### Esatzteile

2 Manometer für Kaltwasser (Anschluss 1/8") bis 40 Grad C - RV66 3/4" nur ohne Manometer 38387

2Manometer für Heißwasser (Anschluss 1/8") bis 100 Grad C - RV66 3/4" nur ohne Manometer 54568

### O-Ringe

zu Modell RV 66 und UNI70 3/4" 38585

zu Modell RV 80 und UNI70 1" und 1 1/4" 38586

zu Modell RV 80 und UNI70 1 1/2" und 2" 38587

zu Modell RV 80 3" 38588

## Heizungswasserschutzfilter

### Filterkerzen

Typ D (Edelstahlgewebe mit Edelstahlstütze ) 70/197 mm, für Heißwasser max. 110 Grad C  
mögliche Feinheiten ab Lager

Filterfeinheit 5 my 73678

Filterfeinheit 15 my 60814

Filterfeinheit 25 my 84523

Filterfeinheit 50 my 44542

Filterfeinheit 100 my 44538

Filterfeinheit 200 my 44511

Filterfeinheit 400 my 54755

Filterfeinheit 500 my (Standardausführung) 16418

Filterfeinheit 1200 my 86277

weitere Feinheiten auf Anfrage möglich

### Ersatzteile

O-Ring aus EPDM (für Kalt- und Heißwasser, mit KTW-Zulassung ) 38385

Gehäuseschlüssel 38399

2 Manometer für Heißwasser (Anschluss 1/8") bis 110 Grad C 54568

Filtertasse Messing mit 1/2" Verschlussstopfen 38376

Abdichtungssatz aus EPDM

bestehend aus Adapterdichtung, Abdichtungskappe und O-Ring) 39152

## Rückspülfilter

2 Manometer für Kaltwasser (Anschluss 1/8") 38387

## MSN-Adapter-Magnetfilter

Typ 70/197 (Edelstahlgewebe mit Edelstahlstütze) , für Heißwasser max. 110 Grad C

Filterfeinheit 25 my	98818
Filterfeinheit 50 my	57299
Filterfeinheit 100 my	16395
Filterfeinheit 200 my	16396
Filterfeinheit 400 my	16397
Filterfeinheit 600 my (Standardausführung)	16398
Filterfeinheit 800 my	16399
weitere Feinheiten auf Anfrage möglich	

### Ersatzteile

O-Ring aus EPDM (für Kalt- und Heißwasser, mit KTW-Zulassung)	38385
Gehäuseschlüssel	38399
2 Manometer für Heißwasser (Anschluss 1/8") bis 110 Grad C	54568
Filtertasse Messing mit 1/2" Verschlussstopfen	38376
Abdichtungskappe aus EPDM (2 Stück/Kerze)	39151

## ZV-Magnetfilter mit Innengewinde

### Ersatzsiebe

R 1/2" (DN 15) 250 my (Feinsieb)	72776
R 3/4" (DN 20) 250 my (Feinsieb)	61536
R 1" (DN 25) 250 my (Feinsieb)	61738
R 1 1/4" (DN 32) 250 my (Feinsieb)	73685
R 1 1/2" (DN 40) 250 my (Feinsieb)	73193
R 2" (DN 50) 250 my (Feinsieb)	74080
R 2 1/2" (DN 65) 250 my (Feinsieb)	87444
R 3" (DN 80) 250 my (Feinsieb)	74481
R 1/2" (DN 15) 600 my	16515
R 3/4" (DN 20) 600 my	16516
R 1" (DN 25) 600 my	16517
R 1 1/4" (DN 32) 600 my	16518
R 1 1/2" (DN 40) 600 my	16519
R 2" (DN 50) 600 my	16520
R 2 1/2" (DN 65) 600 my	16521
R 3" (DN 80) 600 my	16522

weitere Feinheiten auf Anfrage möglich

### Ersatzdichtungen

R 1/2" (DN 15)	38654
R 3/4" (DN 20)	38655
R 1" (DN 25)	38656
R 1 1/4" (DN 32)	38657
R 1 1/2" (DN 40)	38658
R 2" (DN 50)	38659
R 2 1/2" (DN 65)	38660
R 3" (DN 80)	38661

## ZV-Magnetfilter mit Flanschanschluss

### Ersatzsiebe

DN 50 250 my (Feinsieb)	16548
DN 65 250 my (Feinsieb)	16549
DN 80 250 my (Feinsieb)	16550
DN 100 250 my (Feinsieb)	16551
DN 125 250 my (Feinsieb)	16552
DN 150 250 my (Feinsieb)	16553
DN 200 250 my (Feinsieb)	16554
DN 50 750 my	16548
DN 65 750 my	16549
DN 80 1200 my	16550
DN 100 1200 my	16551
DN 125 1200 my	16552
DN 150 1500 my	16553
DN 200 1500 my	16554
weitere Feinheiten Auf Anfrage	

### Ersatzdichtungen (Kautasit 400)

DN 50	82093
DN 65	82094
DN 80	82095
DN 100	82096
DN 125	82097
DN 150	82098
DN 200	82099
DN 250	82100

## Kunststoff-Filter

### Typ AK (kleiner Kopf, kurze Tasse) und AK (kleiner Kopf, lange Tasse)

Filtertasse klar kurz (PES)	71146
Filtertasse weiß kurz (PP)	
Filtertasse klar lang (PES)	71145
Filtertasse weiß lang (PP)	

### PE-Filterelement, **kurz**,

5 my	77885
35 my	54470
80 my	73413

### PE-Filterelement, **lang**, (ohne Stütze)

<b>5 my</b>	16429
<b>35 my</b>	16430
<b>80 my</b>	16431

### Edelstahl-Filterelement, **kurz**

<b>50 my</b>	57044
<b>100 my</b>	57045
<b>300 my</b>	57046

### Edelstahl-Filterelement, **lang**,(ohne Stütze)

<b>50 my</b>	16432
<b>100 my</b>	16433
<b>300 my</b>	16343

Dichtung Buna N (NBR) (schwarz) Standardausführung	58708
Dichtung EPT (EPDM) (weiß)	86957
Dichtung Viton (grün)	94456
Stütze (PP) kurz zu Edelstahl-Filterelement	61752
Stütze (PP) lang zu Edelstahl-Filterelement	88276
Befestigungswinkel incl. Schrauben 60690	60690

**Typ B (großer Kopf, große Tasse)**

Filtertasse klar (Polyester)	97691
Filtertasse weiß (PP)	89748
PE-Filterelement	
<b>5 my</b>	16435
<b>35 my</b>	16436
<b>80 my</b>	16437
16435                      16436                      16437	
Edelstahl-Filterelement (ohne Stütze)	
<b>50 my</b>	57047
<b>100 my</b>	57048
<b>300 my</b>	56563

Dichtung Buna N (NBR) (schwarz) Standardausführung	53470
Dichtung EPT (EPDM) (weiß)	80582
Dichtung Viton (grün)	61762
Stütze (PP)	58865
Befestigungswinkel incl. Schrauben	60691